

## **SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO**

CODICE ARTICOLO		GP87056	
DENOMINAZIONE ARTICOLO	GOR	GONZOLA DOP PICCANTE	
PEZZATURA		1/16 FORMA	
LINEA COMMERCIALE/MARCHIO	L	INEA ARRIGONI PREMIUM	
REPARTO	BANCO TAGLIO		
PESO NETTO		0,75 Kg c.a.	
INGREDIENTI	LATTE vaccino, sale, caglio		
ORIGINE DEL LATTE		ITALIA	
INFORMAZIONE PER GLI ALLERGICI	Contiene latte		
MODALITA' D'UTILIZZO		Pronto al consumo	
PRESENZA OGM	No OGM		
DESCRIZIONE	Formaggio erborinato, molle, grasso a pasta cruda prodotto con latte di vacca intero, il cui nome è quello di una cittadina lombarda nei dintorni di Milano dov si dice sia nato nel XII secolo per recuperare una cagliata dimenticata il giorno precedente.		
ZONA DI PRODUZIONE	Provincie di Bergamo, Biella, Brescia, Como, Cremona, Cuneo, Lecco, Lodi, Milano, Novara, Pavia, Vercelli.		
PERIODO DI PRODUZIONE	Tutto l'anno		
U	NITA' DI VENDITA		
TIPO DI CONFEZIONAMENTO	Incarto + vaschetta termosigillata		
CODICE EAN		2/284962	
SHELF LIFE DAL CONFEZIONAMENTO (IN GIORNI)	60		
MODALITA' DI CONSERVAZIONE	+1°/+6° C		
U	INITA' LOGISTICA	·	
TIPO	Scatola di cartone		
TARA (g)	120		
DIMENSIONI (CM)	21 X 19 X 13		
PEZZI X IMBALLO	2		
CODICE EAN	2/284962		
P	PALLETIZZAZIONE		
DIMENSIONI PALLET (CM)	120 x 80		
COLLI X STRATO		15	
STRATI X BANCALE	11		
CARATTERIST	ICHE FISICHE DEL P	RODOTTO	
CROSTA	Compatta, ruvida, dura di colore grigio / rosato, non edibile		
	Bianca o paglierina, abbastanza compatta e caratterizzata da diffuse venature d		
PASTA	colore verde bluastro.		
SAPORE	Deciso, da lievemente a molto piccante		
STAGIONATURA	minimo 80 giorni		
PARAMETRI	CHIMICI E MICROBI	OLOGICI	
PARAMETRI MICROBIOLOGIO	I ARABERT CHIPTET NOTRIEDINAL		
Reg.(CE) 2073/2005 S.M.I.			rodotto)
Listeria monocytogenes	Assente in 25g	Valore energetico (Kcal)	352
Salmonella spp.	Assente in 25g	Valore energetico (Kj)	1460
Staphylococchi coagulasi positivi	<100 ufc/g	Grassi (g)	28,7
Escherichia coli	<100 ufc/g	di cui acidi grassi saturi (g)	19,0
		Carboidrati (g)	1,0
		di cui zuccheri (g)	1,0
		Proteine (g)	22,5
		Sale (g)	2,6
		Umidità (%)	44,6
		Grasso s/s (%)	51,8

DATA DI COMPILAZIONE: 13/05/2009	Revisione n. 4	DATA ULTIMA REVISIONE:	24/10/2016
----------------------------------	----------------	---------------------------	------------